

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

第3類医薬品

弱った歯ぐきに磨いて効く  
**歯肉炎・歯槽膿漏薬 デントヘルスB**  
歯ぐきの腫れ・うみ、口臭に

**【特長】**

デントヘルスBは歯ぐきが腫れるなどつらい時に、歯ブラシにつけて歯ぐきをマッサージするブラッシングタイプの歯肉炎・歯槽膿漏薬です。

- 歯ぐきの発赤・はれ・うみ、口臭といった歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状に優れた効きめがあります。
  - 3つの有効成分が歯ぐきと歯周病菌に作用し、優れた効果を現わします。
  - だ液や水に流されにくい滞留処方で、歯ぐきに効き目が留まって浸透します。
- ※一般的な歯みがきと同じようにブラッシングした後、水で軽くすすいでも構いません。



**使用上の注意**



**相談すること**

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
  - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

3. しばらく使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

**効 能**

歯肉炎・歯槽膿漏にともなう諸症状(歯肉の発赤・はれ・うみ、口臭)の緩和。

**用法・用量**

適量(約0.3g、約0.5cm)を歯ブラシにつけて、1日2回(朝・晩)歯肉をマッサージするように磨いてください。

**<用法・用量に関する注意>**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 歯科用にのみ使用してください。

## 成分(100g中)

成分	含量	はたらき
トコフェロール酢酸エステル	2.0g	血行を促進して歯ぐきのうつ血を改善します。
グリチルレチン酸	0.3g	抗炎症作用により歯ぐきのはれ・発赤を緩和します。
セチルピリジニウム塩化物水和物	0.05g	殺菌作用により、歯周疾患の原因となる細菌の増殖をおさえます。

添加物として、セタノール、流動パラフィン、ポリソルベート60、ステアリン酸ソルビタン、ショ糖脂肪酸エステル、ヒドロキシエチルセルロース、プロピレングリコール、D-ソルビトール、ラウリル硫酸Na、リン酸水素Ca、パラベン、安息香酸Na、エタノール、サッカリンNa、香料、Iメントール、サリチル酸メチルを含む。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)。
- (4)使用期限が過ぎた製品は使用しないでください。

歯槽膿漏は、はっきりとした自覚症状の少ない歯ぐきの病気で、歯を失う原因になります。症状に気づかずに、そのままほうつておくと歯ぐきが退縮し、最後には歯が抜けてしまうこともあります。


### 〈歯肉炎・歯槽膿漏の諸症状〉

●歯ぐきの色が赤くなったり、腫れている ●歯ぐきからうみが出る

●口臭が強い

こんな症状に気づいたらデントヘルスBで早めのお手当てを。

### ○歯ぐきの状態と歯槽膿漏の進行(イメージ図)



### 歯肉炎・歯槽膿漏の予防法

- 歯と歯ぐきの境目にプラークがたまらないよう丁寧にブラッシングしましょう。
- 歯科医院で定期的に歯石除去、ブラッシング指導などを受けましょう。
- 歯肉炎、歯槽膿漏は、食事や歯みがき、疲労、喫煙などの生活習慣と密接に関わりのある生活習慣病です。生活習慣を見直すことも予防には大切です。

◇歯槽膿漏の予防には[デントヘルス薬用ハミガキSP]をお使いください。

ライオン株式会社  
〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先  
お買い求めのお店又は下記にお問合せください  
ライオン株式会社 お客様センター

0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)