



# *EVERES*

*Product Information*



## *2017*

*EVERES*

株式会社 エヴァリス

●保温器具製品案内 (2017)

■ プリセットオートヒーターシリーズ <b>made in Japan</b> 		
<p><b>プリセットオートヒーター15W ST</b></p> <p>適応水量 : 5%以下                      個装 : W7.5×H19×D2.5cm 170g                      カートン : 32×21×36cm、6.7kg                      カートン入数 : 48台                      JAN : 4540150001664</p>   <p>標準小売 : 2,800円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター15W ベタ</b></p> <p>適応水量 : 4%以下                      個装 : W7.5×H19×D2.5cm 170g                      カートン : 32×21×36cm、6.7kg                      カートン入数 : 48台                      JAN : 4540150001671</p>   <p>標準小売 : 2,800円 (税抜)</p>	
■ 次世代型 IC オートダイヤルブリッジR AF シリーズ 温度可変式 22~31℃		
<p><b>ダイヤルブリッジR30AF</b></p> <p>適応水量 : 5~10%以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66.5×29.8×21cm、8.1kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001602</p>   <p>標準小売 : 6,800円 (税抜)</p>	<p><b>ダイヤルブリッジR50AF</b></p> <p>適応水量 : 10~15%以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66.5×29.8×21cm、8.1kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001619</p>   <p>標準小売 : 7,000円 (税抜)</p>	<p><b>ダイヤルブリッジR75AF</b></p> <p>適応水量 : 15~25%以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66.5×29.8×21cm、8.1kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001626</p>   <p>標準小売 : 7,200円 (税抜)</p>
<p><b>ダイヤルブリッジR100AF</b></p> <p>適応水量 : 20~40%以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66×310×23cm、9.3kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001633</p>   <p>標準小売 : 7,400円 (税抜)</p>	<p><b>ダイヤルブリッジR150AF</b></p> <p>適応水量 : 20~40%以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66×310×23cm、9.3kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001640</p>   <p>標準小売 : 7,600円 (税抜)</p>	<p><b>ダイヤルブリッジR200AF</b></p> <p>適応水量 : 20~40%以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66×310×23cm、9.3kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001657</p>   <p>標準小売 : 8,000円 (税抜)</p>
■ ヒーター関連用品 純正パーツ		
<p><b>EV005 いろいろ使える交換キスゴム</b></p> <p>適応 : プリセット10・20・タートル                      本体 : 4個入り                      個装 : 7×13×1.5cm、8g                      カートン : 30×15×15cm、1.2kg                      カートン入数 : 100個                      JAN : 4540150000957</p>   <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p>	<p><b>EV004 ハイブリッジ交換キスゴム</b></p> <p>適応 : ハイブリッジ/ダイヤルブリッジ/ローブリッジ 全機種                      本体 : 4個入り                      個装 : 7×13×2cm、12g                      カートン : 30×16×26cm、1.5kg                      カートン入数 : 100個                      JAN : 4540150 000773</p>   <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p>	<p>ダイヤルで22℃から31℃まで自由に設定できます。</p>   <p>※正しい水温コントロールを行うためにエアポンプやろ過装置を併用し、水槽内の水を攪拌又は循環させて下さい。</p> <p>※ヒーターの一部が水槽、管路の動きに利用に巻き込まれるように取り付けしないでください。</p> <p>※水温計は精度表示のある製品(エヴァリス製)を必ず取り付けること、信頼性の高い製品を使用し、必ず水温管理を行ってください。</p> <p>警告 ヒーター本体は水位線より5cm以上高い位置にセットして下さい。本体が水中に露出すると最大出力の原因となり大変危険です。</p> <p>※縦方向に設置</p> <p>マルチラインホルダー機能</p> <p>※横方向に設置</p> 

●保温器具製品案内 (2017)

■サーモスタット接続用 共通交換ヒーター		
ON/OFF表示ランプ/空焚防止機能付き&純正カバー付き <b>made in Japan</b> 		
<p><b>マイクロセーフ・パワーヒーターCV100</b></p> <p>適応水量 : 40ℓ以下            本体部 : Φ1.5 × 15.5cm            個装 : 6.0×20.5×4.0cm、180g            カートン : 51×21×26cm、9.2kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001220</p>   <p>標準小売 : 3,000円(税抜)</p>	<p><b>マイクロセーフ・パワーヒーターCVL150</b></p> <p>適応水量 : 60ℓ以下            本体部 : Φ1.5 × 15.5cm            個装 : 6.3×24.5×4.3cm、210g            カートン : 53×26.5×27cm、10.8kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001541</p>   <p>標準小売 : 3,200円(税抜)</p>	<p><b>マイクロセーフ・パワーヒーターCVL200</b></p> <p>適応水量 : 90ℓ以下            本体部 : Φ1.5 × 15.5cm            個装 : 6.3×24.5×4.3cm、210g            カートン : 53×26.5×27cm、10.8kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001558</p>   <p>標準小売 : 3,300円(税抜)</p>
<p><b>マイクロセーフパワーヒーターHTP300</b></p> <p>適応水量 : 150ℓ以下            本体部 : Φ1.5 × 30.5cm            個装 : 6×35.5×4.2cm、280g            カートン : 36×38×20.5cm、7.2kg            カートン入数 : 24台            JAN : 4540150001466</p>   <p>標準小売 : 4,300円(税抜)</p>		
■ヒーター 関連用品 純正パーツ		
<p><b>EV001 ヒーター用ホルダーキスゴム</b></p> <p>適応機種 : プリセット            オート共通 (PA10/20除く)            本体 : キスゴム 2個入り            個装 : 8.5×13cm、8g            カートン : 15×15×30cm、0.6kg            カートン入数 : 50個 (10×5袋)            JAN : 4540150000124</p>   <p>標準小売 : 250円(税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーターカバー</b></p> <p>適応機種 : マイクロセーフ            ヒーター100/150/200 (プラス共通)            本体 : Φ2.8 × 14.5cm            個装 : 3.3×19×3.6cm、40g            カートン : 15×21×39.5cm、2.7kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150000155</p>   <p>標準小売 : 1,000円(税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーターカバー (L)</b></p> <p>適応機種 : プリセット            オート150 / 200 / 金魚150            本体 : Φ2.8 × 17.5cm            個装 : 3.2×23.7×3.6cm、60g            カートン : 24.5×24.5×37.5cm、3.6kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150000353</p>   <p>標準小売 : 1,400円(税抜)</p>

●保温器具製品案内 (2017)

■ 約 26℃ 固定 プリセットオートヒーター シリーズ <small>made in Japan</small>		
<p><b>プリセットオートヒーター 10</b></p> <p>適応水量 : 4 罎以下            本体 : W7.4 × H3.6 × D1.6cm            個装 : W7.5×H19×D2.5cm、130g            カートン : 32×21×36cm、6.0kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150000391</p>   <p>標準小売 : 2,500 円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター 20</b></p> <p>適応水量 : 7 罎以下            本体 : W9.5 × H4.0 × D2.2cm            個装 : W7.5×H19×D2.5cm、170g            カートン : 32×21×36cm、6.7kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150000650</p>   <p>標準小売 : 2,800 円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR 30</b></p> <p>適応水量 : 10 罎以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8×H21×D5cm、200g            カートン : 57.5×23×34cm、10.3kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001282</p>   <p>標準小売 : 3,500 円 (税抜)</p>
<p><b>プリセットオートヒーター AR 50</b></p> <p>適応水量 : 20 罎以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8×H21×D5cm、200g            カートン : 57.5×23×34cm、10.3kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001299</p>   <p>標準小売 : 3,500 円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR 80</b></p> <p>適応水量 : 30 罎以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8×H21×D5cm、216g            カートン : 57.5×23×34cm、10.6kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001305</p>   <p>標準小売 : 4,000 円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR 100</b></p> <p>適応水量 : 40 罎以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8×H21×D5cm、216g            カートン : 57.5×23×34cm、10.6kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001312</p>   <p>標準小売 : 4,300 円 (税抜)</p>
<p><b>プリセットオートヒーター AR 150</b></p> <p>適応水量 : 60 罎以下            本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm            個装 : W8×H25×D5cm、225g            カートン : 57.5×23×34cm、11.4kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001329</p>   <p>標準小売 : 4,500 円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR 200</b></p> <p>適応水量 : 100 罎以下            本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm            個装 : W8×H25×D5cm、225g            カートン : 57.5×23×34cm、11.4kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001336</p>   <p>標準小売 : 4,800 円 (税抜)</p>	<p><b>タートルオートヒーター C2212</b></p> <p>適応水量 : 1~12 罎以下            本体 : 9.7 × 7.9 × 5.4cm            個装 : 8.0×14.0×5.5cm、195g            カートン : 38.5×26×33cm、7.5kg            カートン入数 : 36台            JAN : 4540150000872</p>   <p>標準小売 : 3,400 円 (税抜)</p>
■ 低温固定 プリセットオートヒーター シリーズ		
<p><b>プリセットオートヒーター AR 金魚 50</b></p> <p>制御温度 : 約 19℃            適応水量 : 20 罎以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8×H21×D5cm、200g            カートン : 57.5×23×34、10.3kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001343</p>   <p>標準小売 : 3,500 円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR 金魚 150</b></p> <p>制御温度 : 約 19℃            適応水量 : 60 罎以下            本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm            個装 : W8×H25×D5cm、225g            カートン : 57.5×23×34、11.4kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001350</p>   <p>標準小売 : 4,500 円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR メダカ&amp;エビ 50</b></p> <p>制御温度 : 約 23℃            適応水量 : 20 罎以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8×H21×D5cm、200g            カートン : 57.5×23×34、10.3kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001107</p>   <p>標準小売 : 3,500 円 (税抜)</p>
■ 純正ヒーターカバー / 交換パーツ		
<p><b>プリセットオートヒーターカバー</b></p> <p>適応機種 : プリセット            オート 30 ~ 100            本体 : 2.8Φ × 14.5cm            個装 : 3.3×19×3.6cm、40g            カートン : 15×21×39.5、2.7kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150000155</p>   <p>標準小売 : 1,000 円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーターカバー (L)</b></p> <p>適応機種 : プリセット            オート 150 / 200 / 金魚 150            本体 : 2.8 Φ × 17.5cm            個装 : 3.2×23.7×3.6cm、60g            カートン : 24.5×24.5×37.5cm/3.6kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150000353</p>   <p>標準小売 : 1,400 円 (税抜)</p>	<p><b>安心設計</b>            ヒーターカバーには、            発火しない自己消火性樹脂を採用。            異常過熱時の安全性を強化。</p> <p><b>ヒーターカバー 標準装備</b>            お魚をやけどから            守ります。</p> <p><b>安全機能</b>            万一の空焚き時(空気中            での加熱)には安全装置            が電源を遮断!</p> 

●保温器具製品案内 (2017)

■ 高精度ヒーター用コントローラー EV サーモスタット シリーズ		
<p><b>EV サーモ 300-R</b></p> <p>制御温度 : 15~35℃                      接続容量 : 1~310wまで                      個装 : 6.0×20.5×7.3cm、220g                      カートン : 55×21×30cm、8.7kg                      カートン入数 : 36台                      JAN : 4540150001596</p>   <p>標準小売 : 5,400円 (税抜)</p>	<p><b>EV サーモ 600-WRⅢ 広温域</b></p> <p>制御温度 : 6~32℃                      接続容量 : 1~605wまで                      個装 : 7.3×24.5×6.7cm、400g                      カートン : 43×28×32cm、11kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001527</p>   <p>標準小売 : 13,000円 (税抜)</p>	<p>■セット例</p> 
■ サーモスタット EV.THERMO 300RF + ON/OFF表示パワーヒーターセット		
<p><b>マイクロセーフ、パワープラスNX 100</b></p> <p>適応水量 : 4.0ℓ以下                      本体部 : Φ1.5×15.5cm                      サーモ制御温度 : 15~35℃                      個装 : 10×29.5×5.7cm、430g                      カートン : 36×31×43cm、11kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001565</p>   <p>標準小売 : 8,600円 (税抜)</p>	<p><b>マイクロセーフ、パワープラスNX 150</b></p> <p>適応水量 : 6.0ℓ以下                      本体部 : Φ1.5×15.5cm                      サーモ制御温度 : 15~35℃                      個装 : 10×29.5×5.7cm、450g                      カートン : 36×31×43cm、11.7kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001572</p>   <p>標準小売 : 8,800円 (税抜)</p>	<p><b>マイクロセーフ、パワープラスNX 200</b></p> <p>適応水量 : 10.0ℓ以下                      ヒーター部 : Φ1.5×15.5cm                      サーモ制御温度 : 15~35℃                      個装 : 10×29.5×5.7cm、450g                      カートン : 36×31×43cm、11.7kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001589</p>   <p>標準小売 : 9,000円 (税抜)</p>
■ ヒーター 関連用品 純正パーツ		
<p><b>プリセットオートヒーターカバー</b></p> <p>適応機種 : マイクロセーフ、ヒーター100/150/200 (プラス共通)                      本体 : Φ2.8×14.5cm                      個装 : 3.3×19×3.6cm、40g                      カートン : 15×21×39.5、2.7kg                      カートン入数 : 48台                      JAN : 4540150000155</p>   <p>標準小売 : 1,000円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーターカバー (L)</b></p> <p>適応機種 : プリセット                      オート150 / 200 / 金魚150                      本体 : Φ2.8×17.5cm                      個装 : 3.2×23.7×3.6cm、60g                      カートン : 24.5×24.5×37.5cm/3.6kg                      カートン入数 : 48台                      JAN : 4540150000353</p>   <p>標準小売 : 1,400円 (税抜)</p>	<p><b>EV001ヒーター用ホルダーキスゴム</b></p> <p>適応 : 管状ヒーター全機種                      本体 : 2個入り                      個装 : 8.5×12×2cm、8g                      カートン : 15×15×30、0.6kg                      カートン入数 : 50台                      JAN : 4540150000124</p>   <p>標準小売 : 250円 (税抜)</p>



●その他器具、アクセサリ 製品案内 (2017)

■ 水温計、掃除用品		
<p><b>きっちり計れる水温計ミニ</b> </p>  <p>計測範囲 : 0~40℃±0.9℃            本体 : Φ10×7.5mm            個装 : 3.2×13.5×2.4cm、16g            カートン : 37×15.5×33.5cm、2.94kg            カートン入数 : 120台            JAN : 4540150 001459</p>  <p>標準小売 : 500円 (税抜)</p>	<p><b>きっちり計れる水温計S</b> </p>  <p>計測範囲 : 0~40℃±0.5℃            本体 : Φ10×9.5mm            個装 : 3.2×14.5×2.4cm、22g            カートン : 40×16×27cm、3.55kg            カートン入数 : 120台            JAN : 4540150 000438</p>  <p>標準小売 : 500円 (税抜)</p>	<p><b>きっちり計れる水温計L</b> </p>  <p>計測範囲 : 0~40℃±0.5℃            本体 : Φ11.5×110mm            個装 : 3.2×16.0×2.4cm、25g            カートン : 40×17×27、4.20kg            カートン入数 : 120台            JAN : 4540150 000674</p>  <p>標準小売 : 680円 (税抜)</p>
<p><b>ラウンドオフクリーナー</b></p>  <p>本体 : 5.5×5.5×3.5cm、75g            個装 : 9.0×14.0×3.5cm、80g            カートン : 46×25×30cm、4.5kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 000216</p> <p>新規製造中止</p>  <p>標準小売 : 850円 (税抜)</p>	<p><b>ラウンドオフクリーナーミニ</b></p>  <p>本体 : 5.5×4.5×2.8cm、53g            個装 : 8.5×12×3.0cm、58g            カートン : 39.5×10.5×26、3.2kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 000377</p> <p>新規製造中止</p>  <p>標準小売 : 760円 (税抜)</p>	<p><b>ラウンドオフクリーナーMID</b></p>  <p>商品サイズ : 8.5×12×6cm、76g            カートン : 46×25×30、4.5kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 001534</p>  <p>標準小売 : 1400円 (税抜)</p>
■ ヒーター 関連用品 純正パーツ		
<p><b>プリセットオートヒーターカバー</b></p>  <p>適応 : プリセットオート30~100            ヒーター100/150/200 (プラス共通)            本体 : 2.8Φ×14.5cm            個装 : 3.3×19×3.6cm、40g            カートン : 15×21×39.5、2.7kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 000155</p>  <p>標準小売 : 1,000円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーターカバーL</b></p>  <p>適応機種 : プリセット            オート150 / 200 / 金魚150            本体 : 2.8Φ×17.5cm            個装 : 3.2×23.7×3.6cm、60g            カートン : 24.5×24.5×37.5cm/3.6kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 000353</p>  <p>標準小売 : 1,400円 (税抜)</p>	
<p><b>EV001 ヒーター用ホルダーキスゴム</b></p>  <p>適応 : 管状ヒーター全機種            本体 : 2個入り            個装 : 8.5×12×2cm、8g            カートン : 15×15×30、0.6kg            カートン入数 : 50台            JAN : 4540150 000124</p>  <p>標準小売 : 250円 (税抜)</p>	<p><b>EV002 水温計用 ツイン型キスゴム</b></p>  <p>適応 : きっちり計れる水温計S/L            本体 : 3個入り            個装 : 7×13×2cm、8g            カートン : 30×16×26、1.3kg            カートン入数 : 100台            JAN : 4540150 000452</p>  <p>標準小売 : 300円 (税抜)</p>	<p><b>EV004 ハイブリッジ交換キスゴム</b></p>  <p>適応 : ハイブリッジ/ダイヤル            ブリッジ/ローブリッジ 全機種            本体 : 4個入り            個装 : 7×13×2cm、12g            カートン : 30×16×26、1.5kg            カートン入数 : 100台            JAN : 4540150 000773</p>  <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p>
<p><b>EV005 いろいろ使える交換キスゴム</b></p>  <p>適応 : プリセット10、20、タートル            本体 : 4個入り            個装 : 7×13×1.5cm、8g            カートン : 30×15×15、1.2kg            カートン入数 : 100個            JAN : 4540150 000957</p>  <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p>		

● LEDライト、冷却ファン、冷却ファン専用サーモ 製品案内 (2016)

■ LEDライト		
クオーツガラスチューブ S-150WH	クオーツガラスチューブ S-200WH	クオーツガラスチューブ T-200WH
 <p>電力アダプター：AC 100V~240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：2.2W 化粧箱サイズ：6.8×33.0×4.5cm、190g カートン：34.5×16×29cm、2.5kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001473</p>  <p>4 540150 001473</p> <p>標準小売：オープン</p>	 <p>電力アダプター：AC 100V~240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：2.9W 化粧箱サイズ：6.8×38.0×4.5cm、210g カートン：39.5×16×29cm、2.8kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001480</p>  <p>4 540150 001480</p> <p>標準小売：オープン</p>	 <p>電力アダプター：AC 100V~240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：5.8W 化粧箱サイズ：6.8×38.0×6cm、400g カートン：39.5×20.5×29cm、5kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001497</p>  <p>4 540150 001497</p> <p>標準小売：オープン</p>
■ 冷却ファン 関連用品		
<p>ツイン冷却ファンMTF-40</p>  <p>電力アダプター：AC 100V DC13.5V 駆動 定格消費電力：3.2W 化粧箱サイズ：12×230×65cm、700g カートン：48.4×20.7×40.4cm、9.15kg カートン入数：24台 JAN：4540150000995</p> <p>新規製造中止</p>  <p>4 540150 000995</p> <p>標準小売：3,800円(税抜)</p>	<p>トリプル冷却ファンMTF-60 WH</p>  <p>電力アダプター：AC 100V DC12V 駆動 定格消費電力：6.5W 化粧箱サイズ：12.3×26.3×7.5cm、650g カートン：37×26×30.5cm、7.9kg カートン入数：12台 JAN：4540150001503</p>  <p>4 540150 001503</p> <p>標準小売：5,700円(税抜)</p>	
<p>EVサーモ70-C</p>  <p>定格電圧：AC 100V 50/60Hz 制御温度、センサー精度：26℃±1.5℃ 接続可能ファン：1W~70W 化粧箱サイズ：16.5×6.5×6.5cm、185g カートン：53×17×27cm、4.40kg カートン入数：24台 JAN：4540150000506</p>  <p>4 540150 000506</p> <p>標準小売：3800円(税抜)</p>	<p>EVサーモ100-RC</p>  <p>定格電圧：AC 100V 50/60Hz 制御温度、精度：18℃~32℃±1.0℃ 適応容量：1W~100W 化粧箱サイズ：6.0×20.5×7.3cm、220g カートン：55×21×33cm、8.7kg カートン入数：36台 JAN：4540150000865</p>  <p>4 540150 000865</p> <p>標準小売：4800円(税抜)</p>	