



**EVERES**  
*Product Information*   
**2019**

**EVERES** 株式会社 エヴァリス

●保温器具製品案内 (2019)

■ プリセットオートヒーターシリーズ made in Japan 		
<p><b>プリセットオートヒーター15W ST</b></p> <p>適応水量 : 5ℓ以下                      個装 : W7.5×H19×D2.5cm 170g                      カートン : 32×21×36cm、6.7kg                      カートン入数 : 48台                      JAN : 4540150001664</p>   <p>標準小売 : 2,800円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター15W ベタ</b></p> <p>適応水量 : 4ℓ以下                      個装 : W7.5×H19×D2.5cm 170g                      カートン : 32×21×36cm、6.7kg                      カートン入数 : 48台                      JAN : 4540150001671</p>   <p>標準小売 : 2,800円 (税抜)</p>	
■ 次世代型 IC オートダイヤルブリッジR AF シリーズ 温度可変式 22~31℃		
<p><b>ダイヤルブリッジR30AF</b></p> <p>適応水量 : 5~10ℓ以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66.5×29.8×21cm、8.1kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001602</p>   <p>標準小売 : 6,800円 (税抜)</p>	<p><b>ダイヤルブリッジR50AF</b></p> <p>適応水量 : 10~15ℓ以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66.5×29.8×21cm、8.1kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001619</p>   <p>標準小売 : 7,000円 (税抜)</p>	<p><b>ダイヤルブリッジR75AF</b></p> <p>適応水量 : 15~25ℓ以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66.5×29.8×21cm、8.1kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001626</p>   <p>標準小売 : 7,200円 (税抜)</p>
<p><b>ダイヤルブリッジR100AF</b></p> <p>適応水量 : 20~40ℓ以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66×310×23cm、9.3kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001633</p>   <p>標準小売 : 7,400円 (税抜)</p>	<p><b>ダイヤルブリッジR150AF</b></p> <p>適応水量 : 20~40ℓ以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66×310×23cm、9.3kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001640</p>   <p>標準小売 : 7,600円 (税抜)</p>	<p><b>ダイヤルブリッジR200AF</b></p> <p>適応水量 : 20~40ℓ以下                      ダイアル : 6.0×3.5×2.1cm                      個装 : 10.7×210×7cm、305g                      カートン : 66×310×23cm、9.3kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001657</p>   <p>標準小売 : 8,000円 (税抜)</p>
■ ヒーター関連用品 純正パーツ		
<p><b>EV005 いろいろ使える交換キスゴム</b></p> <p>適応 : プリセット10・20・タートル                      本体 : 4個入り                      個装 : 7×13×1.5cm、8g                      カートン : 30×15×15cm、1.2kg                      カートン入数 : 100個                      JAN : 4540150000957</p>   <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p>	<p><b>EV004ハイブリッジ交換キスゴム</b></p> <p>適応 : ハイブリッジ/ダイヤルブリッジ/ローブリッジ 全機種                      本体 : 4個入り                      個装 : 7×13×2cm、12g                      カートン : 30×16×26cm、1.5kg                      カートン入数 : 100個                      JAN : 4540150 000773</p>   <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p>	<p>ダイヤルで22℃から31℃まで自由に設定できます。</p>   <p>※縦方向に設置</p> <p>マルチラインホールド機能</p>  <p>※横方向に設置</p>  <p><b>警告</b>                      ヒーター本体は水位線より5cm以上高い位置にセットして下さい。                      本体が水中に置けると重大事故の原因となり大変危険です。</p> <p>*正しい水温コントロールを行うためにエアポンプやろ過装置を併用し、水槽内の水を循環又は循環させて下さい。                      *ヒーターの一部が水槽・容器の隅や壁面に接触・接触しないように、取付キスゴムでしっかりと固定して下さい。                      *本製品は精度表示のある製品(デジタル製品)でなければなりません。信頼性の高い製品を使用し、必ず水質管理を行って下さい。</p>

●保温器具製品案内 (2019)

■ サーモスタット接続用 共通交換ヒーター		
ON/OFF表示ランプ/空焚防止機能付き&純正カバー付き <b>made in Japan</b> 		
マイクロセーフ・パワーヒーターCV100	マイクロセーフ・パワーヒーターCVL150	マイクロセーフ・パワーヒーターCVL200
<p>適応水量 : 40%以下            本体部 : Φ1.5 × 15.5cm            個装 : 6.0×20.5×4.0cm、180g            カートン : 51×21×26cm、9.2kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001220</p>    <p>標準小売 : 3,000円 (税抜)</p>	<p>適応水量 : 60%以下            本体部 : Φ1.5 × 15.5cm            個装 : 6.3×24.5×4.3cm、210g            カートン : 53×26.5×27cm、10.8kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001541</p>    <p>標準小売 : 3,200円 (税抜)</p>	<p>適応水量 : 90%以下            本体部 : Φ1.5 × 15.5cm            個装 : 6.3×24.5×4.3cm、210g            カートン : 53×26.5×27cm、10.8kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001558</p>    <p>標準小売 : 3,300円 (税抜)</p>
<p>マイクロセーフパワーヒーターHTP300</p> <p>適応水量 : 150%以下            本体部 : Φ1.5 × 30.5cm            個装 : 6×35.5×4.2cm、280g            カートン : 36×38×20.5cm、7.2kg            カートン入数 : 24台            JAN : 4540150001466</p>    <p>標準小売 : 4,300円 (税抜)</p>		
■ ヒーター 関連用品 純正パーツ		
EV001 ヒーター用ホルダーキスゴム	プリセットオートヒーターカバー	プリセットオートヒーターカバー (L)
<p>適応機種 : プリセット            オート共通 (PA10/20除く)            本体 : キスゴム 2個入り            個装 : 8.5×13cm、8g            カートン : 15×15×30cm、0.6kg            カートン入数 : 50個 (10×5袋)            JAN : 4540150000124</p>   <p>標準小売 : 250円 (税抜)</p>	<p>適応機種 : マイクロセーフ            CVヒーター100/150/200 (プラス共通)            本体 : Φ2.8 × 14.5cm            個装 : 3.3×19×3.6cm、40g            カートン : 15×21×39.5cm、2.7kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150000155</p>    <p>標準小売 : 1,000円 (税抜)</p>	<p>適応機種 : プリセットAR・CVL            AR150 / 200 / 金魚AR150            本体 : Φ2.8 × 17.5cm            個装 : 3.2×23.7×3.6cm、60g            カートン : 24.5×24.5×37.5cm、3.6kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150000353</p>    <p>標準小売 : 1,400円 (税抜)</p>

●保温器具製品案内 (2019)

■ 約 24℃~26℃ 固定 プリセットオートヒーター シリーズ <span style="float: right;">made in Japan </span>		
<p><b>プリセットオートヒーター 10</b></p> <p>適応水量 : 4ℓ以下            本体 : W7.4 × H3.6 × D1.6cm            個装 : W7.5 × H19 × D2.5cm、130g            カートン : 32 × 21 × 36cm、6.0kg            カートン入数 : 48台            JAN : 454015000391</p>   <p>標準小売 : 2,500円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター 20</b></p> <p>適応水量 : 7ℓ以下            本体 : W9.5 × H4.0 × D2.2cm            個装 : W7.5 × H19 × D2.5cm、170g            カートン : 32 × 21 × 36cm、6.7kg            カートン入数 : 48台            JAN : 454015000650</p>   <p>標準小売 : 2,800円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター40ST</b></p> <p>適応水量 : 13ℓ以下            本体 : W5.2 × H9.8 × D2.2cm            個装 : W8.0 × H21 × D5.0cm 210g            カートン : 32 × 21 × 36cm 10.5kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001763</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p>
<p><b>プリセットオートヒーター AR 30</b></p> <p>適応水量 : 10ℓ以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8 × H21 × D5cm、200g            カートン : 57.5 × 23 × 34cm、10.3kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001282</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR 50</b></p> <p>適応水量 : 20ℓ以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8 × H21 × D5cm、200g            カートン : 57.5 × 23 × 34cm、10.3kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001299</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR 80</b></p> <p>適応水量 : 30ℓ以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8 × H21 × D5cm、216g            カートン : 57.5 × 23 × 34cm、10.6kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001305</p>   <p>標準小売 : 4,000円 (税抜)</p>
<p><b>プリセットオートヒーター AR 100</b></p> <p>適応水量 : 40ℓ以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8 × H21 × D5cm、216g            カートン : 57.5 × 23 × 34cm、10.6kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001312</p>   <p>標準小売 : 4,300円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR 150</b></p> <p>適応水量 : 60ℓ以下            本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm            個装 : W8 × H25 × D5cm、225g            カートン : 57.5 × 23 × 34cm、11.4kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001329</p>   <p>標準小売 : 4,500円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーター AR 200</b></p> <p>適応水量 : 100ℓ以下            本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm            個装 : W8 × H25 × D5cm、225g            カートン : 57.5 × 23 × 34cm、11.4kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001336</p>   <p>標準小売 : 4,800円 (税抜)</p>
■ 低温固定 プリセットオートヒーター シリーズ		
<p><b>プリセットオートヒーターAR メダカ&amp;エビ 50</b></p> <p>制御温度 : 約23℃            適応水量 : 20ℓ以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8 × H21 × D5cm、200g            カートン : 57.5 × 23 × 34、10.3kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001107</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオート鉢用メダカ&amp;金魚40</b></p> <p>適応水量 : 10ℓ以下            本体 : W5.2 × H9.8 × D2.2cm            個装 : W8.0 × H21 × D5.0cm 215g            カートン : 32 × 21 × 36cm 11kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001770</p>   <p>標準小売 : 3,700円 (税抜)</p>	<p><b>タートルオートヒーター C2212</b></p> <p>適応水量 : 1~12ℓ以下            本体 : 9.7 × 7.9 × 5.4cm            個装 : 8.0 × 14.0 × 5.5cm、195g            カートン : 38.5 × 26 × 33cm、7.5kg            カートン入数 : 36台            JAN : 4540150000872</p>   <p>標準小売 : 3,400円 (税抜)</p>
■ 低温固定 プリセットオートヒーター シリーズ		<p><b>安心設計</b>            ヒーターカバーには、            発火しない自己消火性樹脂を採用。            異常過熱時の安全性を強化。</p> <p><b>ヒーターカバー 標準装備</b>            お魚をやけどから            守ります。</p> <p><b>安全機能</b>            万一の空焚き時(空気で            での加熱)には安全装置            が電源を遮断!</p> 
<p><b>プリセットオートヒーターAR金魚50</b></p> <p>制御温度 : 約19℃            適応水量 : 20ℓ以下            本体 : W5.5 × H16.2 × D4cm            個装 : W8 × H21 × D5cm、200g            カートン : 57.5 × 23 × 34、10.3kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001343</p>   <p>標準小売 : 3,500円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーターAR金魚150</b></p> <p>制御温度 : 約19℃            適応水量 : 60ℓ以下            本体 : W3.8 × H20 × D2.7cm            個装 : W8 × H25 × D5cm、225g            カートン : 57.5 × 23 × 34、11.4kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150001350</p>   <p>標準小売 : 4,500円 (税抜)</p>	

●保温器具製品案内 (2019)

■ 高精度 ヒーター用コントローラー EV サーモスタット シリーズ		
<p><b>EV サーモ 300-R</b></p> <p>制御温度 : 15~35℃                      接続容量 : 1~310wまで                      個装 : 6.0×20.5×7.3cm、220g                      カートン : 55×21×30cm、8.7kg                      カートン入数 : 36台                      JAN : 4540150001596</p>   <p>標準小売 : 5,400円 (税抜)</p>	<p><b>EV サーモ 600-WRⅢ 広温域</b></p> <p>制御温度 : 6~32℃                      接続容量 : 1~605wまで                      個装 : 7.3×24.5×6.7cm、400g                      カートン : 43×28×32cm、11kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001527</p>   <p>標準小売 : 13,000円 (税抜)</p>	<p>■セット例</p>  <p>サーモスタット本体                      コンセントコード                      ヒーター接続用コンセント                      フラグ                      電源コード                      水位線                      吐出口                      コドシ                      水温計(別売)                      耐薬品ヒーター(別売)                      マイクロセーフ                      マイクロセーフ</p>
■ サーモスタット EV.THERMO 300RF + ON/OFF表示パワーヒーターセット		
<p><b>マイクロセーフ、パワープラスNX 100</b></p> <p>適応水量 : 40ℓ以下                      本体部 : Φ1.5×15.5cm                      サーモ制御温度 : 15~35℃                      個装 : 10×29.5×5.7cm、430g                      カートン : 36×31×43cm、11kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001565</p>   <p>標準小売 : 8,600円 (税抜)</p>	<p><b>マイクロセーフ、パワープラスNX 150</b></p> <p>適応水量 : 60ℓ以下                      本体部 : Φ1.5×15.5cm                      サーモ制御温度 : 15~35℃                      個装 : 10×29.5×5.7cm、450g                      カートン : 36×31×43cm、11.7kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001572</p>   <p>標準小売 : 8,800円 (税抜)</p>	<p><b>マイクロセーフ、パワープラスNX 200</b></p> <p>適応水量 : 100ℓ以下                      ヒーター部 : Φ1.5×15.5cm                      サーモ制御温度 : 15~35℃                      個装 : 10×29.5×5.7cm、450g                      カートン : 36×31×43cm、11.7kg                      カートン入数 : 24台                      JAN : 4540150001589</p>   <p>標準小売 : 9,000円 (税抜)</p>
■ ヒーター 関連用品 純正パーツ		
<p><b>プリセットオートヒーターカバー</b></p> <p>適応機種 : マイクロセーフ、ヒーター100/150/200 (プラス共通)                      本体 : Φ2.8×14.5cm                      個装 : 3.3×19×3.6cm、40g                      カートン : 15×21×39.5、2.7kg                      カートン入数 : 48台                      JAN : 4540150000155</p>   <p>標準小売 : 1,000円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーターカバー (L)</b></p> <p>適応機種 : プリセット                      オート150 / 200 / 金魚150                      本体 : Φ2.8×17.5cm                      個装 : 3.2×23.7×3.6cm、60g                      カートン : 24.5×24.5×37.5cm/3.6kg                      カートン入数 : 48台                      JAN : 4540150000353</p>   <p>標準小売 : 1,400円 (税抜)</p>	<p><b>EV001ヒーター用ホルダーキスゴム</b></p> <p>適応 : 管状ヒーター全機種                      本体 : 2個入り                      個装 : 8.5×12×2cm、8g                      カートン : 15×15×30、0.6kg                      カートン入数 : 50台                      JAN : 4540150000124</p>   <p>標準小売 : 250円 (税抜)</p>

●その他器具 アクセサリー 製品案内 (2019)

■ 水温計、掃除用品		
<p><b>きっちり計れる水温計ミニ</b> </p> <p>計測範囲 : 0~40℃±0.9℃            本体 : Φ10×75mm            個装 : 3.2×13.5×2.4cm、16g            カートン : 37×15.5×33.5cm、2.94kg            カートン入数 : 120台            JAN : 4540150 001459</p>   <p>標準小売 : 500円 (税抜)</p>	<p><b>きっちり計れる水温計S</b> </p> <p>計測範囲 : 0~40℃±0.5℃            本体 : Φ10×95mm            個装 : 3.2×14.5×2.4cm、22g            カートン : 40×16×27cm、3.55kg            カートン入数 : 120台            JAN : 4540150 000438</p>   <p>標準小売 : 500円 (税抜)</p>	<p><b>きっちり計れる水温計L</b> </p> <p>計測範囲 : 0~40℃±0.5℃            本体 : Φ11.5×110mm            個装 : 3.2×16.0×2.4cm、25g            カートン : 40×17×27、4.20kg            カートン入数 : 120台            JAN : 4540150 000674</p>   <p>標準小売 : 680円 (税抜)</p>
<p><b>ラウンドオフクリーナー</b></p> <p>本体 : 5.5×5.5×3.5cm、75g            個装 : 9.0×14.0×3.5cm、80g            カートン : 46×25×30cm、4.5kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 000216</p> <p>新規製造中止</p>   <p>標準小売 : 850円 (税抜)</p>	<p><b>ラウンドオフクリーナーミニ</b></p> <p>本体 : 5.5×4.5×2.8cm、53g            個装 : 8.5×12×3.0cm、58g            カートン : 39.5×10.5×26、3.2kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 000377</p> <p>新規製造中止</p>   <p>標準小売 : 760円 (税抜)</p>	<p><b>ラウンドオフクリーナーMID</b></p> <p>商品サイズ : 8.5×12×6cm、76g            カートン : 46×25×30、4.5kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 001534</p>   <p>標準小売 : 1400円 (税抜)</p>
■ ヒーター 関連用品 純正パーツ		
<p><b>プリセットオートヒーターカバー</b></p> <p>適応 : プリセットオート30~100            ヒーター100/150/200 (プラス共通)            本体 : 2.8Φ×14.5cm            個装 : 3.3×19×3.6cm、40g            カートン : 15×21×39.5、2.7kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 000155</p>   <p>標準小売 : 1,000円 (税抜)</p>	<p><b>プリセットオートヒーターカバーL</b></p> <p>適応機種 : プリセット            オート150 / 200 / 金魚150            本体 : 2.8Φ×17.5cm            個装 : 3.2×23.7×3.6cm、60g            カートン : 24.5×24.5×37.5cm/3.6kg            カートン入数 : 48台            JAN : 4540150 000353</p>   <p>標準小売 : 1,400円 (税抜)</p>	<p><b>EV005 いろいろ使える交換キスゴム</b></p> <p>適応 : プリセット10、20、タートル            本体 : 4個入り            個装 : 7×13×1.5cm、8g            カートン : 30×15×15、1.2kg            カートン入数 : 100個            JAN : 4540150 000957</p>   <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p>
<p><b>EV001 ヒーター用ホルダーキスゴム</b></p> <p>適応 : 管状ヒーター全機種            本体 : 2個入り            個装 : 8.5×12×2cm、8g            カートン : 15×15×30、0.6kg            カートン入数 : 50台            JAN : 4540150 000124</p>   <p>標準小売 : 250円 (税抜)</p>	<p><b>EV002 水温計用 ツイン型キスゴム</b></p> <p>適応 : きっちり計れる水温計S/L            本体 : 3個入り            個装 : 7×13×2cm、8g            カートン : 30×16×26、1.3kg            カートン入数 : 100台            JAN : 4540150 000452</p>   <p>標準小売 : 300円 (税抜)</p>	<p><b>EV004 ハイブリッジ交換キスゴム</b></p> <p>適応 : ハイブリッジ/ダイヤル            ブリッジ/ローブリッジ 全機種            本体 : 4個入り            個装 : 7×13×2cm、12g            カートン : 30×16×26、1.5kg            カートン入数 : 100台            JAN : 4540150 000773</p>   <p>標準小売 : 320円 (税抜)</p>
■ アクセサリー		
	<p><b>メダカ産卵スカート・アヒル</b></p> <p>本体 : 60個入り            個装 : 6.5×15×5cm、25g            カートン : 22×30×26cm 1.6kg            カートン入数 : 60個            JAN : 4540150 001800</p>   <p>標準小売 : 540円 (税抜)</p>	<p><b>メダカ産卵スカート・アザラシ</b></p> <p>本体 : 60個入り            個装 : 6.5×15×5cm、25g            カートン : 22×30×26cm 1.6kg            カートン入数 : 60個            JAN : 4540150 001817</p>   <p>標準小売 : 540円 (税抜)</p>

●LEDライト 冷却ファン 冷却ファン専用サーモ 製品案内 (2019)

■ LEDライト		
クオーツガラスチューブ S-150WH	クオーツガラスチューブ S-200WH	クオーツガラスチューブ T-200WH
 <p>電力アダプター：AC 100V~240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：2.2W 化粧箱サイズ：6.8×33.0×4.5cm、190g カートン：34.5×16×29cm、2.5kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001473</p>  <p>標準小売：オープン</p>	 <p>電力アダプター：AC 100V~240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：2.9W 化粧箱サイズ：6.8×38.0×4.5cm、210g カートン：39.5×16×29cm、2.8kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001480</p>  <p>標準小売：オープン</p>	 <p>電力アダプター：AC 100V~240V 出力：DC12V 1A 定格消費電力：5.8W 化粧箱サイズ：6.8×38.0×6cm、400g カートン：39.5×20.5×29cm、5kg カートン入数：12台 JAN：4540150 001497</p>  <p>標準小売：オープン</p>
■ 冷却ファン 関連用品		
ツイン冷却ファンMTF-40	トリプル冷却ファンMTF-60 WH	マイクロ・ツイン冷却ファンMIC-40
 <p>電力アダプター：AC 100V DC13.5V 駆動 定格消費電力：3.2W 化粧箱サイズ：12×230×65cm、700g カートン：48.4×20.7×40.4cm、9.15kg カートン入数：24台 JAN：4540150000995</p> <p>新規製造中止</p>  <p>標準小売：3,800円(税抜)</p>	 <p>電力アダプター：AC 100V DC12V 駆動 定格消費電力：6.5W 化粧箱サイズ：12.3×26.3×7.5cm、650g カートン：37×26×30.5cm、7.9kg カートン入数：12台 JAN：4540150001503</p>  <p>標準小売：5,700円(税抜)</p>	 <p>電力アダプター：AC 100V DC5V 駆動 定格消費電力：3W 化粧箱サイズ：8.7×19×3.7cm、160g カートン：36×19.7×23cm、4.8kg カートン入数：24台 JAN：4540150 001688</p>  <p>標準小売：3,800円(税抜)</p>
EVサーモ70-C	EVサーモ100-RC	自動冷却ファン サーモ&フローTX60
 <p>定格電圧：AC 100V 50/60Hz 制御温度、センサー精度：26℃±1.5℃ 接続可能ファン：1W~70W 化粧箱サイズ：16.5×6.5×6.5cm、185g カートン：53×17×27cm、4.40kg カートン入数：24台 JAN：4540150000506</p>  <p>標準小売：3800円(税抜)</p>	 <p>定格電圧：AC 100V 50/60Hz 制御温度、精度：18℃~32℃±1.0℃ 適応容量：1W~100W 化粧箱サイズ：6.0×20.5×7.3cm、220g カートン：55×21×33cm、8.7kg カートン入数：36台 JAN：4540150000865</p>  <p>標準小売：4800円(税抜)</p>	 <p>電力アダプター：AC 100V DC12V 駆動 定格消費電力：4W 化粧箱サイズ：13.5×29×5cm、320g カートン：29.5×31×54cm、6.5kg カートン入数：20台 JAN：4540150001794</p>  <p>標準小売：5900円(税抜)</p>